

# Zomermaatregelen zeugen / biggen

## Klimaat algemeen

- Reinig ventilatoren, kokers, filters en openingen voor onderafzuiging.
- Check de capaciteit en de werking van de ventilatoren en controleer de luchtverdeling (zorg dat de verse lucht de dieren daadwerkelijk bereikt).
- Controleer het alarmsysteem zelf (te hoge staltemperatuur, uitval ventilator, totale stroomuitval) en test de procedure van alarmmelding bij calamiteiten via mobiele telefoon, pieper e.d. Denk ook aan vervanging van eventuele batterijen van het alarm.
- Draai een keer proef met het aggregaat en controleer na onweer alle klimaatregelapparatuur.
- Voer de lucht indien mogelijk via de schaduwzijde van de stal aan.
- Stel de begintemperatuur ventilatie 2 à 3 graden hoger in en pas de P-band (bandbreedte) aan waardoor een sterke afkoeling in de nacht kan worden voorkomen. Denk ook aan instellingen van de vloerverwarming.

## Klimaat specifiek

- Zorg voor voldoende frisse lucht bij de kop van de zeug.
- Zet de biggenlampen op tijd uit.
- Schakel eventueel over op bovenafzuiging om de luchtverplaatsing te vergroten of te sturen.

## Huisvesting

- Beperk het gebruik van vloerverwarming tot een minimum, of stel watertemperatuur lager in. Ook alleen rond laten stromen is een optie.

## Water

- Zorg dat drinknippels voldoende water afgeven (kraamstal minimaal 2 liter per minuut, dracht 0.8 l/min en biggen 0.6 l/min ).
- Biggen bij de zeug extra water geven (in biggenkommen of via nippel).
- Geef de zeugen extra water bij van 3 dagen voor t/m 3 dagen na werpen.

## Voer

- Voer 's ochtends eerder en tegen de middag de 2<sup>e</sup> voerbeurt
- Gebruik Vita-Stimulans bij verharenen.
- Voorkom bederf van voer: maak restvoer op en houd de voerbakken schoon. Zorg voor maximale versheid en smaak van het voer.
- Verlaag het droge stof % bij brijvoeding.
- Neem maatregelen tegen het gisten van voer. Maak positioneringsvloei stof of -voer regelmatig op en zuur bepaalde bijproducten in de zomer aan.

## Management

- Hanteer tijdig een vlakker voerschema.
- Voorkom te vette zeugen. Voer een conditiescore uit.
- Voer behandelingen en werkzaamheden 's morgens uit (controleren, dekken, verplaatsen, afleveren, enten).
- Scherm ramen af met isolatiemateriaal of kalk deze wit (voorkom directe instraling).
- Begin tijdig met bestrijding van vliegen om een ware plaag te voorkomen.

## Overig

- Controleer of er een inductieverzekering aanwezig is.
- Erfbeplanting voor de luchtinlaat zorgt voor koelere binnenkomende lucht.
- Laat de silo's regelmatig leeg komen, maak ze schoon en bestel propshot.

